

Dr. med. P. Isler Dr. med. N. Shayanfar Dr. med. B. Feusi Dipl. biochem. P. Reinhold
Dr. med. M. Mosimann Dr. med. G. Printzen A. Jaeger, MSc Dr. med. M. Dobec

MEDIKAMENTE LIQUOR

Name _____ Geb.-Datum _____
Vorname _____ Frühere Befunde: Nr. _____
Strasse, Nr. _____ Proben-Entn. Datum _____ Zeit _____
PLZ _____ Ort _____ SSW + Tag _____
Arzt/Labor-Nr./Spital-Abt./Praxis-Patientennummer _____ Probenmaterial _____

Einsender: _____
Rechnung an: Kasse/Patient Einsender Selbstzahler
 Untenstehende(n) Untenstehende(n)
Befundkopie an: Untenstehende(n)

Klinische Angaben

IV / SUVA-Nr. / KK-Mitglied-Nr. _____
Weitere Analysen: _____

w m Notfall (inkl. Tel./Fax) Tel. Bericht Fax Bericht infektiöses Material weitere Analysen

ANTIDEPRESSIVA

- Amitriptylin (Saroten)
- Nortriptylin
- Bupropion (Wellbutrin)
- Citalopram (Seropram)
- Clomipramin (Anafranil)
- Desmethylclomipramin
- Dibenzepin (Novenil)
- Doxepin (Siquan)
- Nordoxepin
- Duloxetin (Cymbalta)
- Escitalopram (Cipralax)
- Fluoxetin (Fluctine)
- Desmethylfluoxetin
- Fluvoxamin (Floxyfral)
- Imipramin (Tofranil)
- Desipramin
- Lithium (Litarex)
- Maprotilin (Ludimil)
- Normaprotilin
- Mianserin (Tolvon)
- Mirtazapin (Remeron)
- Desmethylmirtazapin

NEUROLEPTIKA

- Amisulprid (Solian)
- Aripiprazol (Abitify)
- Dehydroaripiprazol
- Chlorprothixen (Truxal)
- Clozapin (Leponex)
- Desmethylclozapin
- Flupentixol (Fluanxol)
- Fluphenazin (Dapotum)
- Haloperidol (Haldol)
- Levomepromazin (Nozinan)
- Olanzapin (Zyprexa)
- Desmethylolanzapin
- Paliperidon (Invega)
- Pipamperon (Dipiperon)
- Promazin (Prazine)
- Quetiapin (Seroquel)
- Norquetiapin
- Risperidon (Risperdal)
- 9-OH-Risperidon
- Zuclopenthixol (Clopixol)

KARDIAKA

- Amiodaron (Cordarone)
- Desethylamiodaron
- Digoxin
- Flecainid (Tambacor)

BENZODIAZEPINE / SEDATIVA

- Alprazolam (Xanax)
- Bromazepam (Lexotanil)
- Clonazepam (Rivotril)
- Desmethylclonazepam
- Clonazepam (Rivotril)
- Diazepam (Valium)
- Desmethyl Diazepam
- Flunitrazepam (Rohypnol)
- Flurazepam (Dalmador)
- Desalkylflurazepam
- Lorazepam (Temesta)

ANTIEPILEPTIKA

Schweizerisches Epilepsie-Zentrum Zürich
Prof. Dr. Dr. med. T. Grunwald Bei klin. Fragen zur Serumkonzentration der Antiepileptika:
Prof. Dr. med. M. Kurthan Tel.: 044 387 67 67 (diensthabenden LA/OA verlangen)

- Brivaracetam (Briviact)
- Bromid (Dibro-Be)
- Carbamazepin (Tegretol)
- Carb. 10.11-Epoxid
- Clonazepam (Rivotril)
- Desmethylclonazepam
- Clonazepam (Rivotril)
- Diazepam (Valium)
- Desmethyl Diazepam
- Eslicarbazepinacetat
- 10-OH-Carbamazepin
- Ethosuximid (Petinimid)
- Felbamet (Taloxa)
- Gabapentin (Neurontin)
- Lacosamid (Vimpat)
- Lamotrigin (Lamictal)
- Levetiracetam (Keppra)
- Mesuximid (Petinutin)
- Desmethylmethsuximid
- Oxcarbazepin (Trileptal)
- 10-OH-Carbamazepin

DIVERSES

- Amikacin (Amikin)
- Atomoxetin (Strattera)
- Buprenorphin
- Fentanyl
- Gentamicin (Garamycin)
- Methotrexat
- Methylphenidat (Ritalin)
- Oxycodon
- Paracetamol
- Theophyllin
- Tobramycin (Obracin)
- Tramadol
- Vancomycin (Vancocin)

PROBENMATERIAL

SERUM
EDTA-BLUT

Bitte bei Medikamentenbestimmungen **keine Röhren mit Trenngel** verwenden!
Ohne spezielle Fragestellung: **Blutentnahme vor der Medikamenteneinnahme** (Talspiegel).

LIQUOR-ANALYTIK

PRÄANALYTIK

Fragestellung: _____
Punktionsdatum: _____ Punktionszeit: _____
Punktionsort: suboccipital ventrikulär lumbal
Liquorbeschaffenheit: klar trübe xanthochrom blutig

Liquor und Serum unbedingt zum gleichen Zeitpunkt entnehmen.

VERSANDMATERIAL

Liquor Set – TM 16: 2 sterile Polypropylen-Röhren für Liquor, 1 Vacuette Fluorid, 1 EDTA-Röhrenchen, 1 Serum-Versand-Röhrenchen
Salivette – TM 17: Spezial-Röhren für den Nachweis einer Liquorrhoe

PROBENMATERIAL

Liquor im sterilen Polypropylen-Röhren Liquor im Fluorid stabilisierten Röhrenchen Serum EDTA

BASISANALYTIK

- Liquormenge 5-10 ml
- Schrankenstörung, intrathekale Synthese (Liquor und Serum) (Albuminquotient, IgG, IgA, IgM, IgG-Index, Protein gesamt, oligoklonale Banden)
 - Zellzahl im Liquor 5 ml EDTA-Röhrenchen verwenden
 - Differentialzytologie (muss innerhalb 1 Stunde nach der Entnahme im Labor sein)

Liquormenge 1 ml pro Analyse

- Albuminquotient
- Eiweiss gesamt
- Glucose
- Lactat
- Ferritin (Blutungsabklärung)
- Osmolalität

SPEZIALANALYTIK

- Liquormenge 1 ml
- ACE (Angiotensin-Converting-Enzyme)

NEURODESTRUKTIONSMARKER

- Liquormenge 4 ml und Serum
- Alzheimer Demenz (Liquor in Polypropylen-Röhrenchen) (Tau-Protein, Phospho-Tau-Protein, β -Amyloid 42)
 - Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung
 - *Protein 14-3-3
 - Andere Neurodestruktionsmarker**
 - NSE (Neuronenspezifische Enolase)
 - S-100
- * nicht kassenpflichtige Analyse

TUMORMARKER

- Liquormenge 1 ml und Serum
- CEA (Carcinoembryonales Antigen)
 - NSE (Neuronenspezifische Enolase)
 - β 2 Mikroglobulin

BAKTERIOLOGIE

- Liquormenge 1 ml
- Allgemeine Bakteriologie
 - Cryptococcus neoformans
 - Mykobakterien

GENOMANALYSEN

- Liquormenge 3 ml
- Adenovirus
 - Borrelia burgdorferi
 - Cytomegalovirus (CMV)
 - Enteroviren
 - Epstein-Barr-Virus (EBV)
 - FSME: Siehe Antikörper-Nachweis
 - Herpes-simplex-Virus (HSV) Typ 1+2
 - Parvovirus B19
 - Polyoma JC-Virus
 - Toxoplasma gondii
 - Treponema pallidum
 - Bakt. Breitband-PCR
 - TBC-PCR

ANTIKÖRPER-NACHWEIS

- Liquormenge 1 ml pro Analyse und Serum
- Borrelia burgdorferi
 - FSME-Virus
 - Herpes-simplex-Virus HSV
 - Masernvirus
 - Mumpsvirus
 - Treponema pallidum
 - Varizella-Zoster-Virus (VZV)

LIQUORRHÖE

- Liquormenge 1 ml und Serum
- Beta-Trace Protein (BTP)
- Salivette – TM 17
Ort der Material-Entnahme:
- Nase rechts
 - Nase links
 - Ohr rechts
 - Ohr links
 - Anderes: _____

Liquoranalytik immer voranmelden (044 250 50 50) – wird mit Kurier ins Labor gebracht!

Bitte hier falzen

Bitte hier falzen

Bitte hier falzen

Bitte hier falzen